

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

COMMUNE DE BIEVILLE-BEUVILLE

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

21140068400018

**Caractéristiques du marché public :****Numéro d'identification unique de marché public :**

2114006840001820231151F132100

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

CREATION D'UN PARC URBAIN INTERGENERATIONNEL ET D'UN CIRCUIT SPORT-SANTE-CULTURE

**Code CPV principal :**

45112720-8

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :****Lieu principal d'exécution :**

BIEVILLE-BEUVILLE

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

14112

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

6 mois

**Considérations sociales :**

Clause sociale

**Considérations environnementales :**

Critère environnemental

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

Non

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.5

**Part des produits fabriqués en France :**

0.5

**CCAG de référence :**

Travaux

**Date de notification :**

26/10/2023

**Date initiale de publication des données essentielles :**

10/11/2023

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

6

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

250 000 euros

**Forme du prix :**

Forfaitaire

**Type de prix :**

Définitif ferme

**Attribution d'une avance :**

Non

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
ENTREPRISE LETELLIER	30497421500077	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		
LEBLOIS ENVIRONNEMENT	43920464500022	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		