# Données Essentielles

## Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**
Syndicat d'Alimentation en Eau Potable de l'Hyvet
**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**
25220014200013

## Caractéristiques du marché public :

**Numéro d'identification unique de marché public :**
252200142000132025 12B981A5B00
**Nature du marché :**
Marché
**Objet du marché :**
Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable
CVM - Programme 2024
**Code CPV principal :**
44162500-8
**Procédure de passation :**
Procédure adaptée
**Technique d'achat :**
Sans objet
**Modalité d'execution du marché public :**
Sans objet
**Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :**
**Lieu principal d'exécution :**
MERDRIGNAC
**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**
22230
**Type de code du lieu d'exécution :**
Code postal
**Durée totale du marché :**
4 mois
**Considérations sociales :**
Pas de considération sociale
**Considérations environnementales :**
Pas de considération environnementale
**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**
Non
**Part des produits issus de l'Union européenne :**
1.0
**Part des produits fabriqués en France :**
0.6
**CCAG de référence :**
Travaux
**Date de notification :**
03/04/2025
**Date initiale de publication des données essentielles :**
30/05/2025

## Caractéristiques financières :

**Nombre d'offres :**
2
**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**
359 957 euros
**Forme du prix :**
Mixte
**Type de prix :**
Définitif révisable
**Attribution d'une avance :**
Non

## Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

| Dénomination sociale | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|---|---|---|
| CISE TP | 42856174000138 | SIRET |
| Type de groupement d'opérateurs économiques : Solidaire | | |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non | | |
| SEEG SA | 49728102200010 | SIRET |
| Type de groupement d'opérateurs économiques : Solidaire | | |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non | | |