

## Données Essentielles

### Caractéristiques des acheteurs :

**Nom de l'acheteur ou du mandataire :**

Ville de Carentan Les Marais

**Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :**

20005970700014

**Caractéristiques du marché public :**

**Numéro d'identification unique de marché public :**

200059707000142020cd4f46d00

**Nature du marché :**

Marché

**Objet du marché :**

Réhabilitation d'un ancien bâtiment de l'hôpital de Carentan en un laboratoire d'analyse de biologie médicale au rez-de-chaussée et un cabinet dentaire à l'étage.

**Code CPV principal :**

45421000-4

**Procédure de passation :**

Procédure adaptée

**Technique d'achat :**

Sans objet

**Modalité d'exécution du marché public :**

Sans objet

**Lieu principal d'exécution :**

CARENTAN LES MARAIS

**Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :**

50500

**Type de code du lieu d'exécution :**

Code postal

**Durée totale du marché :**

12 mois

**Considérations sociales :**

Pas de considération sociale

**Considérations environnementales :**

Pas de considération environnementale

**Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :**

**Part des produits issus de l'Union européenne :**

0.0

**Part des produits fabriqués en France :**

0.0

**CCAG de référence :**

Pas de CCAG

**Date de notification :**

06/07/2020

**Date initiale de publication des données essentielles :**

27/07/2020

**Caractéristiques financières :**

**Nombre d'offres :**

**Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :**

66 188,44 €

**Forme du prix :**

Unitaire

**Type de prix :**

**Attribution d'une avance :**

**Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :**

| Dénomination sociale                                    | Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc) | Type d'identifiant |
|---|--|--------------------|
| AMC FOLLIOU   | 65265021900023                         | SIRET              |
| Type de groupement d'opérateurs économiques :           |  |                    |
| Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : |  |                    |