Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :
ville de St Andre des Eaux (44)
Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :
21440151500017

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :
21440151500017202513EB61C1A00
Nature du marché :
Marché
Objet du marché :
MAPA 4 - AMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE
Code CPV principal :
45215400-1
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Technique d'achat :
Sans objet
Modalité d'execution du marché public :
Sans objet
Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :
Lieu principal d'exécution :
SAINT-ANDRE-DES-EAUX
Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :
44117
Type de code du lieu d'exécution :
Code postal
Durée totale du marché :
12 mois
Considérations sociales :
Pas de considération sociale
Considérations environnementales :
Pas de considération environnementale
Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :
Non
Part des produits issus de l'Union européenne :
1.0
Part des produits fabriqués en France :
0.0
CCAG de référence :
Travaux
Date de notification :
22/09/2025
Date initiale de publication des données essentielles :
23/10/2025

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :
7
Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :
436 194,9 euros
Forme du prix :
Unitaire
Type de prix :
Définitif révisable
Attribution d'une avance :
Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
CHARIER TP	34369137400221	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		
VERDE TERRA	38990838500013	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		
CHARRIER SAS	30200026000018	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		