Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :
EAU DU PAYS DE SAINT MALO (SMPEPCE)
Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :
25350291800027

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :
25350291800027202 2F102BDA00
Nature du marché :
Marché
Objet du marché :
Diagnostic exhaustif du barrage de Bois-Joli Lot 1 - diagnostic génie civil par cordiste
Code CPV principal :
71631460-2
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Technique d'achat :
Sans objet
Modalité d'execution du marché public :
Sans objet
Lieu principal d'exécution :
BEAUSSAIS-SUR-MER
Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :
22650
Type de code du lieu d'exécution :
Code postal
Durée totale du marché :
1 mois
Considérations sociales :
Pas de considération sociale
Considérations environnementales :
Pas de considération environnementale
Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :
Part des produits issus de l'Union européenne :
0.0
Part des produits fabriqués en France :
0.0
CCAG de référence :
Pas de CCAG
Date de notification :
22/02/2022
Date initiale de publication des données essentielles :
19/05/2022

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :

15 291 euros

Forme du prix :

Unitaire

Type de prix :

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :		
Dénomination sociale	**Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)**	**Type d'identifiant**
OTS	50931620400023	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques :		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation :		