Données Essentielles

Caractéristiques des acheteurs :

Nom de l'acheteur ou du mandataire :
Ville de La Ferté Macé
Numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire :
20006096000016

Caractéristiques du marché public :

Numéro d'identification unique de marché public :
200060960000162024123FA1B5C00
Nature du marché :
Marché
Objet du marché :
Travaux d'aménagement de l'accès à la Gendarmerie
Code CPV principal :
45112500-0
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Technique d'achat :
Sans objet
Modalité d'execution du marché public :
Sans objet
Numéro unique d'accord-cadre auquel est rattaché le marché :
Lieu principal d'exécution :
LA FERTE MACE
Identifiant du lieu principal d'exécution (code postal ou code INSEE) :
61600
Type de code du lieu d'exécution :
Code postal
Durée totale du marché :
2 mois
Considérations sociales :
Pas de considération sociale
Considérations environnementales :
Pas de considération environnementale
Marché comportant des travaux, services ou fournitures innovants :
Non
Part des produits issus de l'Union européenne :
0.0
Part des produits fabriqués en France :
0.0
CCAG de référence :
Travaux
Date de notification :
12/04/2024
Date initiale de publication des données essentielles :
19/08/2025

Caractéristiques financières :

Nombre d'offres :

4

Montant forfaitaire ou estimé maximum HT :

90 000 euros

Forme du prix :

Mixte

Type de prix :

Définitif actualisable

Attribution d'une avance :

Non

Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques :

Dénomination sociale	Identifiant (Siret, n° TVA intra, etc)	Type d'identifiant
FMTP - LOT 01	38273146100028	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		
SOGETRA	096 120 274 000 12	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		
CHATIZEL - LOT 03	44367197900013	SIRET
Type de groupement d'opérateurs économiques : Pas de groupement		
Sous-traitance déclarée pendant la phase de passation : Non		